

Logo:

Kunde navn:: **Straumesvingen Vel, Straumesvingen 57 +++**Total av besøk: **1** Besøk hittil i **1**Antall sider: **2****Besøk 1**

1103873

Start dato og tid **12-01-2016 10:37** Kunde signatur:Slutt dato og tid **12-01-2016 12:40**Av:: **Einar Nesse Johnsen 81548250****WAP**

Pest covered:

Avvs format

eMonitoring rapport fra Anticimex / Not Mandatory

Treff: **No**

Spørsmål	Svar	Merknad
1. Type besøk	Rutinebesøk utført ifølge avtale	
2. Kontrollert følgende	Mus Rotter	
3. Funn av skadedyr eller viktige observasjoner som kan føre til etablering av skadedyr	Stadig høy aktivitet av gnagere på hele området.	
4. Behov for nabovarsel er vurdert med følgende resultat	Advarselskilt er satt opp i aktuelle områder for å varsle berørte brukere/naboer	
5. Utførelse av arbeidet	Arbeidet er utført i samsvar med forskrift for skadedyrkontroll	
6. Arbeidet er vurdert og utført i henhold til substitusjonsprinsippet og HMS rutiner	Ja, arbeidet er vurdert i forhold til substitusjonsprinsippet og HMS rutiner med bruk av middel og metode som gir ønsket resultat med minst skadevirkninger for miljø	
7. Spesielle HMS forhold som påvirker arbeidet		
8. Tiltak som bør gjøres for å redusere fare for etablering av skadedyr	Har fornyet all åte i åtekasser langs straumesvingen.	
9. Behov for ekstra oppfølging		
10. Informasjon til kunde. Ved mistanke om forgiftning ring døgnåpen Giftinformasjon på tlf. 22 59 13 00		

11. Hvor er det eventuelt behandlet og hvilke forholdsregler må beboere/brukere forholde seg til?

Aktiviteter

#	Navn	Aktivitet beskrivels	Rapport notater
---	------	----------------------	-----------------

Område

#	Navn	Bemerk	Beskjed
---	------	--------	---------

1 Report



11:40:00

Utstyr skiftet

#	Navn	Mengde	Enhet
---	------	--------	-------

Material rapport

#	Navn	Batch nummer	Mengde	Enhet
1	Gardentop 100g blokk 0,005% Bromadiolon 28772-5	001	24.00	stk